

ZELT 10 METER SPEZIAL

Seitenhöhe 3 oder 2.3 m / Firsthöhe 4.6 oder 5.1 m / Binderabstand 5 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

10 m	15 m	150 m ²
10 m	20 m	200 m ²
10 m	25 m	250 m ²
10 m	30 m	300 m ²
10 m

Das Zelt kann in 5 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Schwerlastboden

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Vitznau FloraAlpina



Vitznau FloraAlpina



Vitznau FloraAlpina



Vitznau FloraAlpina

PARTYZELT 10 METER

Seitenhöhe 2.3 m / Firsthöhe 4.6 m / Binderabstand 3 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

10 m	12 m	120 m ²
10 m	15 m	150 m ²
10 m	18 m	180 m ²
10 m	21 m	210 m ²
10 m	24 m	240 m ²
10 m	27 m	270 m ²
10 m

Das Zelt kann in 3 m-Abständen verlängert werden.
Das Zelt kann um 1 m verlängert oder als Vordach
genutzt werden.

ZUBEHÖR

- Dach mit schwarzer Blache
- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Schwerlastboden
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Holzwände

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt,
dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Hochzeit Weggis



Baar Abendschwinget



Brunnen



Acherhof Schwyz

PARTYZELT 8 METER

Seitenhöhe 2.3 m / Firsthöhe 4.2 m / Binderabstand 3 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

8 m	12 m	96 m ²
8 m	15 m	120 m ²
8 m	18 m	144 m ²
8 m	21 m	168 m ²
8 m	24 m	192 m ²
8 m	27 m	216 m ²
8 m

Das Zelt kann in 3 m-Abständen verlängert werden.
Das Zelt kann um 1 m verlängert oder als Vordach genutzt werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Holzwände

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Meiringen Geburtstag



Bühnenzelt erhöht



Quartierfest Brunnen



Dorfturnier Sattel

PARTYZELT 6 METER

Seitenhöhe 2.3 m / Firsthöhe 3.2 m / Binderabstand 3 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

6 m	6 m	36 m ²
6 m	9 m	54 m ²
6 m	12 m	72 m ²
6 m	15 m	90 m ²
6 m	18 m	108 m ²
6 m	21 m	126 m ²
6 m

Das Zelt kann in 3 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Holzwände

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.




Steinerberg Greiflerchilbi



Vitznau FloraAlpina



Ibach Concours



Brunnen Badi

PARTYZELT 6 METER

Seitenhöhe 3 m / Firsthöhe 4 m / Binderabstand 5 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

6 m	5 m	30 m ²
6 m	10 m	60 m ²
6 m	15 m	90 m ²
6 m

Das Zelt kann in 3 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Rigi Schwingfest



Rigi Schwingfest



Spital Baar



Brunnen kocht

PARTYZELT 5 METER KLAPPBINDER

Seitenhöhe 2 m / Firsthöhe 2.8 m / Binderabstand 3 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

5 m	6 m	30 m ²
5 m	9 m	45 m ²
5 m	12 m	60 m ²
5 m	15 m	75 m ²
5 m	18 m	90 m ²
5 m

Das Zelt kann in 3-m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Dach möglich mit Seitenhöhe 2.3 m
- Eingang / Fluchttüre

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Brunnen Quartierfest



Zelt 5 m

PARTYZELT 4 METER

Seitenhöhe 2.3 m / Firsthöhe 2.9 m / Binderabstand 3 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

4m	6m	24 m ²
4m	9m	36 m ²
4m	12m	48 m ²
4m	15m	60 m ²
4m

Das Zelt kann in 3 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Notausgangsblache

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Swingfest Arth



Gewerbeausstellung Seewen

PAGODE 3 METER

Seitenhöhe 2.4 m / Spitzhöhe 5 m

MASSE

Masse 3 × 3 m

Seitenhöhe 2.4 m

EIGNUNG

Eignet sich sehr gut als Anbau an die Zelte
4 m, 6 m, 8 m und 10 m seitlich.

ZUBEHÖR

- Seitenblenden mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt,
dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Spitzzelt 3 m



PAGODE 4 METER

Seitenhöhe 2.4 m / Spitzhöhe 5 m

MASSE

Masse 4 × 4 m

Seitenhöhe 2.4 m

EIGNUNG

Eignet sich sehr gut als Eingangszelt für das 12 m Zelt frontal.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Brunnen Waldstätterhof



Sursee



Immensee

PAGODE 5 METER

Seitenhöhe 2.4 m / Spitzhöhe 5 m

MASSE

Masse 5 × 5 m

Seitenhöhe 2.4 m

EIGNUNG

Zelt 15 m seitlich oder frontal

Zelt 12 m seitlich

Zelt 10 m spez. seitlich oder spez. frontal

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Schwerlastboden

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Brunnen Schwyzer Kantonalbank



Brunnen Spectacolo



Brunnen Spectacolo

PAGODE 6 METER

Seitenhöhe 2.4 m / Spitzhöhe 5 m

MASSE

Masse 6 × 6 m

Seitenhöhe 2.2 m


EIGNUNG

Eignet sich gut als Anbau an die Partyzelte.

ZUBEHÖR

- Seitenblache mit 1 Bogenfenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



ESAF Zug



Ebikon



Brunnen

6-ECK ZELT


Seitenhöhe 2.3 m / Firsthöhe 5.5 m

ZELTFLÄCHE

Masse 10 × 9 m

Seitenblachen 5 m Breite

Seitenhöhe 2.3 m



ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



6-Eck-Zelt



Seewen Badi

GRILLZELT 5×5

Seitenhöhe 2.3 m / Spitzhöhe 4.5 m

MASSE

Masse 5 × 5 m

Seitenhöhe 2.2 m

ZUBEHÖR

- Verbindungsrinne zwischen Zelt und Theke zum Grillieren



Goldau Kinderfest



Spitz-Zelt

ZUBEHÖR FÜR PARTYZELTE

NOTAUSGANGSBLACHE


Kann bei allen Partyzelten eingesetzt werden.
Konstengünstig, einfache Montage.



Holzwand

EINGANGS- / FLUCHTTÜRE (PARTYZELT)

Alutüre mit Panikbalken
Anwendungsbereich: bei fast allen Zelten einsetzbar



HOLZBODEN

Kantholz, Dockträger, Schlaungstafeln
Zubehör: Holzboden mit Teppich überzogen
Gut geeignet für Spezialanfertigungen





Alphüttli

ALPHÜTTLI

- Die Holzwände passen an alle Partyzelte.
- Das Hüttli ist in der Grösse sehr flexibel und kann ab 4 bis 10 m Breite eingesetzt werden.
- Die Länge ist immer 3 m erweiterbar.
- Das Hüttli empfiehlt sich mit einem Holzboden.
- Dazu gibt es ein Vordach (siehe Bild).
- Fenster-Vorhänge rot/weiss



Hüttli



Hüttli



Alphüttli



Alphüttli

ZUBEHÖR FÜR PARTYZELTE

FALTZELT 3 × 4.5 M

- Schnell aufgebaut
- Leicht zu transportieren
- Seitenwände mit Fenster
- Beschwerungsplatten



Faltzelt



Faltzelt



Faltzelt



Faltzelt

FALTZELT 4 × 6 M

- Schnell aufgebaut
- Seitenwände
- Beschwerungsplatten



Faltzelt



Faltzelt



Heizung 160/KW

HEIZUNG 160

160/KW, Geräte-Typ K 160 eco, Schutzart IP 44
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Anschlusswert 1.77 kW
Stromaufnahme 7.7 A
Nennwärmebelastung 161 kW
Warmluftvolumenstrom 12.600 m³/h
Temp.-Erhöhung 45K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 13.1 kg/h
Luftschlauchabgang 55cm



Heizung 120/KW

HEIZUNG 120

120/KW, Geräte-Typ 120
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Anschlusswert 1.77 kW
Stromaufnahme 7.7 A
Nennwärmebelastung 161 kW
Warmluftvolumenstrom 12.600 m³/h
Temp.-Erhöhung 45K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 13.1 kg/h
Luftschlauchabgang 55cm



Heizung 80/KW

HEIZUNG 80

80/KW
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Anschlusswert 0.82 kW
Stromaufnahme 3.6 A
Nennwärmeleistung 75 kW
Warmluftvolumenstrom 6500 m³/h
Temp.-Erhöhung 40 K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 7.1 kg/h
Luftschlauchabgang 50cm oder 2 × 35 cm

ZUBEHÖR FÜR PARTYZELTE

HEIZUNG K50 GERÄTETYP

Netzanschluss 230V/50 Hz
Anschlusswert 0,65 KW
Stromaufnahme 2,8 A
Nennwärmebelastung 54 KW
Warmluftvolumenstrom 4200 m³/h
Temperaturerhöhung 45 K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 4,7 kg/h
Luftschlauchabgang 40



Heizöl-Tank

ZUBEHÖR ZU ÖL-HEIZUNG

- Heizöltank
- Verteilschlauch im Zelt
- Thermostat Digital
- Thermoschlauch



Thermostat



Tank




Thermoschlauch

ELEKTROHEIZUNG


9 KW | Stromanschluss Euro 16
2 KW | Stromanschluss 220 Watt

GASHEIZUNG

- Kleine Heizung
- Schnell warm



Elektroheizung 9 KW



Elektroheizung 2 KW



Gasheizung